

MOB OSB ( de l'int. vers ext.)  
 BA13 + frein vapeur  
 + isolant 60 mm  
 + isolant 140 mm entre ossature  
 + OSB 16 mm  
 + pare-pluie  
 + liteaux et contre liteaux  
 + bardage prégrisé  
 R murs = 5

complexe toiture (de l'ext. vers int.)  
 tuiles cis litelage contre litelage  
 + écran de sous toiture + fermettes  
 + isolant 100 mm entre fermettes  
 + isolant 140 mm en pose continue  
 + frein vapeur + BA13  
 R toiture = 6

maison  
 existante

passes de toit  
 sapin traité dito  
 maison existante

terrasse bois mélèze  
 cis garde-corps mixte  
 bois métal

250

relevé BA  
 15\*ht 21 cm

chambre



salon

250

poutre  
 BA

structure plancher (de l'int. vers ext.)  
 parquet + assour ép. 15mm  
 + chape ép. 5cm  
 + isolant polyuréthane 145 mm R=6,5  
 + plancher poutrelles hourdis 16+4  
 + Fermacell en sous-face  
 (option enduit en sous-face)

96.5

21

707

20

96.5

±0.00

+7.04

+5.50

+2.835



garage



entrée  
 maison

Phase  
**DET**

Nom : Extension - Coupe A-A - projet  
 Echelle : 1 / 50  
 Date : 09 / 05 / 2016

Opération :  
**Extension d'une maison à Annonay**

Lieu d'exécution : 14 Montée des Aygas - 07100 Annonay  
 Maître d'ouvrage : Fanny et Pierrick De Ronne - Tél : 06 45 96 65 43  
 Maître d'oeuvre : Laure Burrellier Architecte - tél 06 23 40 37 13