



**COMPOSITION TOITURE VEGETALISEE**  
 Végétalisation  
 Drainage + substrat  
 Membrane d'étanchéité  
 Isolation Fibre de bois 60mm  
 Chevrons 60x260mm + Isolant ouate de cellulose  
 Panneau de contreventement OSB ep 18mm  
 Lattage horizontal bois ep 30mm + Isolant laine de bois 30mm  
 Frein vapeur  
 Bois massif 19mm

**COMPOSITION TOITURE ZINC**  
 Couverture zinc à joint debout  
 Volige 30mm  
 Lattage 30mm  
 Pare pluie  
 Isolation Fibre de bois 60mm  
 Chevrons 60x260mm + Isolant ouate de cellulose  
 Panneau de contreventement OSB ep 18mm  
 Lattage horizontal bois ep 30mm + Isolant laine de bois 30mm  
 Frein vapeur  
 Bois massif 19mm

**COMPOSITION MUR CONTRE HEBERGES**  
 Bois massif 19mm  
 Lattage horizontal bois ep. 30mm + isolant laine de bois 30mm  
 Frein vapeur  
 Panneau de contreventement OSB ep 15mm  
 Ossature bois + Isolant ouate de cellulose 200mm  
 Isolation fibre de bois 60mm  
 Pare pluie  
 Lattage 20mm  
 Panneau OSB 12mm  
 EPDM

**COMPOSITION PLANCHERS INTERMEDIAIRES**  
 Revêtement de sol souple  
 2x1 plaque de Fermacell ép. totale 25mm  
 Laine minérale rigide 20mm  
 Gravillons ou sable procédé nid d'abeille ép 60mm  
 Dalle KLH lasuré 120mm

**COMPOSITION PLANCHER RDC**  
 Dallage quartzé 100mm  
 Isolation polyuréthane 120mm  
 Dalle 200mm  
 film polyane  
 Plateforme compactée pour fond de coffrage

**COMPOSITION PLANCHER R-1 CAVE**  
 Finition béton quartzé  
 Dallage béton 150mm  
 Film polyane  
 Plateforme compactée pour fond de coffrage

**Construction d'un immeuble  
 d'habitation et d'un local  
 professionnel**  
 Rue du Général Gouraud-67600 Selestat

**COUPE DD**

ech : 1:50

date : 24/10/2014

**PRO**

MOA : SCI Les Dalles Tonnes  
 8 rue du docteur Bronner  
 67600 - Selestat

MOE : AJEANCE  
 8 rue du Docteur Bronner  
 SELESTAT - 67600  
 09 60 36 98 47 Fax: 09 70 06 69 50  
 bureaux@atelierd.org/http://www.atelierd.org