# DONNÉES ADMINISTRATIVES DU PROJET

| Opération | |
|---|---|
| **Nom** | Centre de loisirs communal de Oissery |
| **Date** | 26/10/2018 |
| **N° permis** | 0773441800012 |
| **Date permis** | 26/10/2018 |
| **Adresse** | 1 Impasse de l'étang |
| **CP - Ville** | 77178 OISSERY |
| **Téléphone** | |
| **Descriptif** | Projet de construction d'un centre de loisir communal passif en ossature bois. |

| Maître d'ouvrage | |
|---|---|
| **Nom** | Mairie de Oissery |
| **Adresse** | Place de la mairie,<br>Rue Jean des Barres |
| **CP - Ville** | 77178 OISSERY |
| **Téléphone** | |

| Maître d'œuvre | |
|---|---|
| **Nom** | SARL ArchiPy représentée par M. Py Dutriaux |
| **Adresse** | 36 Rue de Paris |
| **CP - Ville** | 77700 Bailly Romainvilliers |
| **Téléphone** | 0178501430 |

| Auteur de l'étude | |
|---|---|
| **Nom** | ECOXIA SAS |
| **Adresse** | 43, rue Royale |
| **CP - Ville** | 91330 YERRES |
| **Téléphone** | 0177051801 |

| Organisme de contrôle | |
|---|---|
| **Nom** | SOCOTEC |
| **Adresse** | |
| **CP - Ville** | |
| **Téléphone** | |

# Sommaire

**Etude RT2012 - Oissery - Centre de loisir (primaire)-étude par local - RT 2012** 3
**1. Centre de Loisirs Sans Hébergement - La Boîte à Couleurs** 3
**1.1. Synthèse des résultats E+C-** 3

# Etude RT2012 - Oissery - Centre de loisir (primaire)-étude par local - RT 2012

## 1. Centre de Loisirs Sans Hébergement - La Boîte à Couleurs

### 1.1. Synthèse des résultats E+C-

| Version du logiciel | Version du moteur RT 2012 | Version du RS2E | Date de l'étude |
|---|---|---|---|
| 4.8.14.1 | 8.1.0.0 | 1.1.0.0 | 26/10/2018 |

| Énergie | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Énergie 1 | Énergie 2 | Énergie 3 | Énergie 4 |
| Bilan BEPOS max (kWhep/m².an) | 110.30 | 98.90 | 78.90 | 0.00 |
| Bilan BEPOS (kWhep/m².an) | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 |
| Niveau BEPOS | V | V | V | X |







Quantités d'énergie finale importées par usage et par énergie (en kWhef/m²SRT.an)

| Carbone | | |
|---|---|---|
| | **Carbone 1** | **Carbone 2** |
| **Eges** | 800.78 | 800.78 |
| **Eges max** | 2295.07 | 977.63 |
| **Eges bilan** | V | V |
| **Eges,PCE** | 705.28 | 705.28 |
| **Eges,PCE max** | 1050.00 | 750.00 |
| **Eges,PCE bilan** | V | V |
| **Niveau Carbone** | V | V |







Détail de l'indicateur Eges par contributeur (en kg éq.CO2/m²SdP)