




Axonométrie PHASE 7




Axonométrie PHASE 4




Axonométrie PHASE 6




Axonométrie PHASE 3




Axonométrie PHASE 1



Axonométrie PHASE 5



Axonométrie PHASE 2



HYPOTHESES :
Permanentes :
 Toiture : 145daN/m²
 Planchers : 170daN/m²
Neige :
 Zone : C2
 Altitude : 540m
 Charge de neige : 75daN/m²
 Accumulation sur toiture maison : 210daN/m²
Vent :
 Zone de vent : 2
 Rugosité : IIIB
 Pression de pointe en toiture : 54daN/m²
Exploitation :
 Toiture : ponctuelle 150daN - Catégorie H
 Plancher : 150daN/m² ou ponctuelle : 200daN Catégorie A
Séisme :
 Zone : 2
 Catégorie d'importance : III
 Accélération de référence : 0.7m/s²
 Type de sol : A
Feu :
 Stabilité de la structure verticale : 1h
 Stabilité des planchers : 1h (Plafonds CF)
 Stabilité de la charpente : 1h (Plafonds CF)

BOIS CONSEIL
 BET Charpente bois
 La dent du loup Immeuble l'horizon
 Les Cotes Esplanade de France
 38 360 SASSENAGE 3 Rue JC Millieret
 42 000 SAINT ETIENNE
 Tél. : 04 76 26 49 14 www.boisconseil.net
 Fax : 04 76 53 07 05 Contact@boisconseil.net

Référence du projet : BC 18 070

EHPAD
 Saint Vincent de Paul

Situation : 42 SAINT-ETIENNE
 Architecte : Atelier des Vergers Agenceatelierdesvergers.fr 04 77 21 31 57
 Bureau de contrôle : Bureau Veritas philippe.gagnepain@bureauveritas.com 04 77 49 24 00
 Bureau d'étude béton : QUIVIBAT yosm.vialleton@quvibat.com 04 77 54 95 17
 Entreprise :
 Menuisier :
 Etancheur :

PLAN N°03 PHASE : **DCE**
 Date : 28-11-19 Axonométries LOT : 3

Indice	Date	Modifications

Ce plan n'exclut pas l'utilisation des plans de l'Architecte
 Ces documents sont la propriété de BOIS CONSEIL ; ils ne peuvent pas être reproduits ou utilisés sans son autorisation