



- Toiture froide ventilée:
- Etanchéité autoprotégée (EPDM)
 - Lame d'air ventilée (litesaux 5cm)
 - Support étanchéité (panneau bois 2cm)
 - Isolation Ouate de cellulose / Chevrons: 25cm
 - Pare vapeur fixé sous chevrons
 - Faux-plafond BA13
- Plancher:
- Parquet flottant stratifié
 - Panneau bois OSB 2cm
 - Pare vapeur
 - Isolation Ouate de cellulose / Solives: 25cm
 - Panneau bois hydrofuge 2cm

Fanny Puget
ARCHITECTE
 980 Avenue du Peyrat
 Bat. B, étage, bureau 3
 83310 Grimaud

Maître d'ouvrage
Localisation Projet:
 chemin forestier des Toupins, Bouc Bel Air 13320

**(PRO) PROJET
 CONCEPTION GENERALE**
 Extensions d'une maison
 individuelle existante,
 modifications de façades

COUPES SALON / CHAMBRE PROJET 50
Indice D: māj selon EXE structure, māj cuisine & SDE, détail gc, cuisine, poêle, placard BECS
 NB: Ces plans ne sont pas destinés à la construction et l'exécution de travaux

Jun 2019	1:50, 1:25	indice D
Date	Echelle	Numéro de plan