



Notas :

Toutes cotes à confirmer sur plans architecte avant réalisation
Cote finie +1.40 à confirmer

Géotechnique

Ancrage dans les sables et graviers à (-0.80m à -1.60m)
Contrainte de sol : 0.15 MPa aux ELS

Matériaux

Gros béton classe C16/20, classe d'exposition X0
Béton armé classe C25/30, classe d'exposition XC2/XC3
Armatures pour béton armé nuance B500B
Acier de charpente classe S235
Boulonnerie de type normale classe 4.6
Bois massif résineux classe C24
Bois lamellé collé classe GL24h

B	15/03/21	DYR	Mise à jour ouvertures en SO suivant observations architecte
A	22/01/21	DYR	Première édition
INDICE	DATE	AUTEUR	OBJET DE LA REVISION

MAITRE D'OUVRAGE	ARCHITECTE
	REELLE ARCHITECTURE 17, rue de Rosheim 67000 STRASBOURG

**PLANCHER HAUT RDC
COFFRAGE**

SECBTP 49, avenue Jean Jaurès 67100 STRASBOURG Tél. 03 25 19 55 01 contact@secbtp.fr		AFFAIRE : REE.67.01.20 0287				
PHASE	TYPE	FORMAT	ECHELLE	DATE	NUMERO	INDICE
EXE	COF	A1	1/50	21/01/21	PL30	B