



NIVEAU ETAGE 2ième

Légende parois intérieures

	Cloison Plâtre 98/48 avec LM Rv+C= 47 dB
	Cloison plâtre SAA 120 double Rv+C= 61dB
	MOB cloison intérieure bois Rv+C= 56 dB
	MOB cloison intérieure bois Rv+C= 47 dB
	Mur béton Rv+C= 59 dB

 MAÎTRE D'OUVRAGE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION EPINAL 4 rue Louis Meyer GOLBEY 88190	
CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L'HABITAT ET DU TERRITOIRE Quartier Gare EPINAL	
ÉQUIPE DE MAÎTRISE D'OUVRAGE Entreprise mandataire HOUÏ CHARENTÉ-130 Chemin des Grandes Hylées - 88100 SAINT MARQUERITE CPC DCR-12 Rue du 17 Novembre - 68100 MULHOUSE Architectes ASP architectes - 6 Rue Antoine de Saint-Expéry - 88100 SAINT DIE BOULLON ARCHITECTES ASSOCIÉS - 14, Rue Jeanne d'Arc GOLBEY - 88190 GOLBEY	
Bureau d'études BET Vert & Grand Est Place du Général de Gaulle 88000 Epinal économiste d'architecture BET Ecole Place Meunier - 57000 Metz études BET ESP rue Jacob Heiter - 67000 STRASBOURG acoustique CRIT 8018 rue Philippe Séguin - 88000 EPINAL coordination SOLOREC Rue Boulay 88100 Coligny maintenance	
DOSSIER DOE	
NIVEAU ETAGE 2ième DOE PLAN 05	
Echelle: 1:50	