



Siège remplacé d'office de notre part et dans un délai de 14 jours à compter de la date d'envoi. Le plan sera révisé et remis en état. Les coûts d'entretien de nos plans sont détaillés à titre indicatif, et la vérification de ces données relève de la charge de l'entrepreneur ou du mandataire.

**HYPOTHESES CHARGES CLIMATIQUES**

Zone de neige : A2 Altitude : 7 m Valeur de base : 45 daN/m<sup>2</sup>

Zone de vent : 3 Nature de site : 0-mer Valeur de base : 26 m/s

Charges d'exploitation : 250/500 daN/m<sup>2</sup> Commune: Port St Louis Code postal: 13330

Charges d'entretien : 80 daN/m<sup>2</sup> Cation: Port St Louis du Rhône Zone climatique : 2

B 13/12/2021 MAJ plan

A 08/12/2021 Ajout des numéros de production / repérage ferrures / quai-carré

Indice: Date: Modification(s):

DECONSTRUCTION RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT		Contenu du Plan	
13230 Port St Louis du R.		VUE EN PLAN DE LA CHARPENTE	
Créé le	Echelle(s) plan	Auteur	Bureau de contrôle
26.11.2021	1/50'	S. Bouillon	ALPES CONTROLES

**SYNERGIE BOIS**

Bureau d'étude technique Bois & Acier 24, rue du Palais Chartrain 43000 Cholet  
 Téléphone: 02 41 28 54 49 Mail: contact@synergie-bois.fr Site: www.synergie-bois.fr  
 Carrel: 02 41 28 54 49 Fax: 02 41 28 54 49

MAJ: au vu de la N° 088 Date: 08/12/2021 10:22:22 Page: 02/10 N°: PE 14 1002020

Matrice d'ouvrage: LAND ARCHITECTES		Matrice d'ouvrage: CITRON JAUNE	
N° Plan	Indice	N° de dossier	Typologie Niveau Phase
10	B	DE21-075	VEP TOT EXE

© document est la propriété exclusive de Synergie Bois. Il ne peut être réimprimé, reproduit ou diffusé, même partiellement, sans notre autorisation écrite.