







N ⁰	Désignation	Masse daN/m ²
1	Couverture bac acier, revêtement anti-condensation	7
2	Panne BM 80x120 Entraxe 70cm	7
3	Arbaletrier BM Epicéa 160x280mm Entraxe 50cm	45

INFORMATION PAROI


CHARGES PERMANANTES		
Poids propres :	14	daN/m ²
Divers	10	daN/m ²
Total Gsup	24	daN/m ²
SECURITE INCENDIE		
Pleine air : Pas de restriction d'après atricle CO13		



N ^o	Désignation
1	Couverture bac acier, revetement anti-condensation
2	Panne BM 80x120 Entraxe 70cm
3	Arbaletrier BM Epicéa 160x280mm Entraxe 50cm
4	Caniveau d'égout en zinc
5	Fonçure de caniveau en planche
6	Planche support de relevé d'acrotère
7	Habillage du relevé d'acrotère en zinc
8	Lisse haute périphérique BM Chêne 150x160mm
9	Couvertine ventilée sur eclisse
10	Bardage horizontale bord à bord
11	Bardage horizontal sur crénoline
12	Poteau BM Chêne 160x400mm
13	Panne pour fixation des crénolines




N ^o	Désignation
1	Couverture bac acier, revêtement anti-condensation
2	Panne BM 80x120 Entraxe 70cm
3	Arbaletrier BM Epicéa 160x280mm Entraxe 50cm
4	Profil de faîtage ventilé
5	Couvertine ventilé sur éclisse
6	Lisse haute périphérique BM Chêne 150x160mm
7	Bardage horizontale bord à bord
8	Panne pour fixation des crénolines
9	Bardage horizontal sur crénoline
10	Poteau BM Chêne 160x400mm




N ⁰	Désignation
1	Couverture bac acier, revêtement anti-condensation
2	Panne BM 80x120 Entraxe 70cm
3	Arbaletrier BM Epicéa 160x280mm Entraxe 50cm
4	Profil de relevé en rive
5	Planche support de relevé sur ossature 40x60mm
6	Couvertine ventilée sur eclisse
7	Lisse haute périphérique BM Chêne 150x160mm
8	Bardage de pignon bord bord posé incliné
9	Arbaletrier sur portique de rive 135x280mm
10	Potelet ,encastré dans portique, support de bardage





N°	Désignation
1	Poteau BM Chêne 160x400mm
2	Ferrure pied de poteau avec plinthe amovible
3	Sol fini béton désactivé (hors lot)
4	Couche de forme (hors lot)
5	Terre naturelle (hors lot)
6	Semelle filante béton armé (hors lot)
7	Mur de soubassement béton armé (hors lot)
8	Tuyau de drainage (hors lot)



D05 - Détail pied de poteau

Date : 13-06-22



Ech. : 1/10 (A3h)

Projet : COEUR DE VILLAGE
Architecte : STUDIOLADA Christophe AUBERTIN
Maitre d'Ouvrage : COMMUNE DE MUTTERSHOLTZ


BARTHES BE BOIS
Tél : 03.83.87.88.87 - be@barthesbois.fr

A22-07M





N°	Désignation
1	Poteau portique principal BM Chêne 160x400mm
2	Poteau portique secondaire BM Chêne 160x200mm
3	Jambe de force BM Epicéa 2x80x200mm
4	Lisse horizontale support de poteau secondaire BM Epicéa 160x280mm
5	Ferrure mécano soudée en âme



N°	Désignation
1	Couverture bac acier, revetement anti-condensation
2	Panne BM 80x120 Entraxe 70cm
3	Arbaletrier BM Epicéa 160x280mm Entraxe 50cm
4	Jambe de force BM Epicéa 2x80x200mm

D07 - Détail d'assemblage jambe de force - arbaletrier

Date : 13-06-22

Ech. : 1/10 (A3h)

Projet : COEUR DE VILLAGE

Architecte : STUDIOLADA Christophe AUBERTIN




Maitre d'Ouvrage : COMMUNE DE MUTTERSHOLTZ

BARTHES BE BOIS

Tél : 03.83.87.88.87 - be@barthesbois.fr

A22-07M





D08 - Représentation clôture bois massif

Date : 13-06-22

Ech. : **1/15 (A3h)**

Projet : COEUR DE VILLAGE

Architecte : STUDIOLADA Christophe AUBERTIN

Maitre d'Ouvrage : COMMUNE DE MUTTERSHOLTZ

BARTHES BE BOIS

Tél : 03.83.87.88.87 - be@barthesbois.fr

A22-07M

